

LISTE DES PRODUITS ET TITULAIRES CERTIFIÉS

**Fabricants de carrelets lamellés collés aboutés
bénéficiant de la Marque de Qualité**



**Carrelets aboutés replaqués ou non,
lamellés-collés aboutés replaqués ou non,
lamellés collés non aboutés,
destinés à un usage en menuiserie extérieure ou intérieure**

Cette liste est mise à jour à chaque mouvement et est disponible sur www.fcba.fr



INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

Siège Social
10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél. +33 (0)1 72 84 97 84

www.fcba.fr

Liste DQ CERT N° 24-121 éditée le 09/12/2024

Annule et remplace la DQ CERT 24-100 du 21/10/2024

Cette liste comporte 6 pages

MARQUE CTB LAMELLÉS COLLÉS ABOUTÉS

OBJECTIF

La Marque CTB LAMELLÉS COLLÉS ABOUTÉS a pour but de mettre à disposition des fabricants de menuiseries (fenêtres, portes fenêtres, portes intérieures, ...) des carrelets dont le collage donne toute satisfaction.

DOMAINE D'APPLICATION

La Marque CTB LAMELLÉS COLLÉS ABOUTÉS s'applique aux :

- carrelets aboutés replaqués ou non,
- carrelets lamellés-collés aboutés replaqués ou non,
- carrelets lamellés collés non aboutés,
- carrelets spéciaux.

destinés à un usage en menuiserie extérieure ou intérieure.

Carrelets spéciaux :

Les carrelets spéciaux sont des carrelets dont la composition n'entre pas dans la définition des carrelets classiques.

MARQUAGE

La Marque est matérialisée :

- sur chaque carrelet par : CTB-LCA + numéro à 3 chiffres du titulaire
- sur chaque paquet de carrelets par le marquage suivant :

• Menuiserie extérieure :



CTB-LCA - QUALITE CERTIFIEE FCBA MQ CERT xxx
Colle D4 - emploi en menuiserie extérieure

• Menuiserie extérieure abritée :



CTB-LCA - QUALITE CERTIFIEE FCBA MQ CERT xxx
Colle D3 - emploi menuiserie extérieure abritée

• Menuiserie intérieure :



CTB-LCA - QUALITE CERTIFIEE FCBA MQ CERT xxx
Colle D3 - emploi non structurel intérieur

CARACTERISTIQUES CERTIFIÉES

La Marque CTB LAMELLÉS COLLÉS ABOUTÉS certifie la qualité du collage des lamelles entre elles, et le cas échéant : la qualité des aboutages (résistance mécanique et salubrité) et la qualité du collage du placage.

Le document de référence sur lequel s'appuie le référentiel pour déterminer les méthodes d'essais et les classements est la norme XP CEN/TS 13307-2.

CONTROLES

La Marque est apposée par le fabricant et sous sa responsabilité. Celui-ci assure le contrôle permanent de sa production issue du périmètre de certification (section maximale de lamelles, essences etc...).

Par ailleurs, FCBA vérifie périodiquement que les produits sous Marque sont bien conformes aux normes en vigueur par des visites en usine et des essais en laboratoire.

[Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à FCBA Bordeaux](#)

TITULAIRES		N°	Classe de service**	N° certificat	Essences	Aboutage		Lamelle		Carrelets spéciaux	Placage / Enrobage
						Section Maxi	Orientation	Section Maxi	Composition		
ALGLAVE	Rue du Château 62190 LILLERS - France Tél. : 03.21.02.21.74	226	3	504/18/2173/5	CHÈNE EUROPÉEN (quercus robur, quercus petraea) / SAPELLI (entandrophragma cylindricum)	24 x 145 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/22/2369/1	MELEZE (larix decidua)	24 x 115 mm	visible sur la face	24 x 115 mm (DDD, DKD, KKK) ou 37 x 115 mm (DKD)	2 plis et plus	/	/
				504/22/2370/1	CHÂTAIGNIER (castanea spp.)	24 x 115 mm	visible sur la face	24 x 115 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
B.B.I. (Bourgogne Bois Industrie)	Z.A. des Esservoles 21310 BEIRE-LE-CHATEL - France Tél. : 03.80.23.20.46	205	1	504/00014237	HÊTRE (fagus sylvatica)	42 x 120 mm	visible sur la face	42 x 120 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
			3	504/17/2114/3	CHÈNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur)	21 x 130 mm	visible sur la face	21 x 130 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/20/2260/2	CHÂTAIGNIER (castanea spp.)	24 x 86 mm	visible sur la face	24 x 86 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
BOURDAUD	La Grande Haie 44170 NOZAY - France Tél. : 02.40.79.43.32	203	3	504/17/2117/6	PIN SYLVESTRE (pinus sylvestris) / CHÈNE EUROPÉEN (quercus petraea)	82 x 100 mm	visible sur la face	24 x 130 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	placage et enrobage
				504/21/2319/1	PIN MARITIME (pinus pinaster)	62 x 76 mm	visible sur la face	31 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	placage et enrobage
				504/17/2119/5	PIN SYLVESTRE (pinus sylvestris) / PIN MARITIME (pinus pinaster)	/	/	/	/	Composition particulière Section < 52 x 150 mm Ep. Pli ext. < 4,5 mm	/
				504/00013913	BOSSÉ (guaréa spp.)	/	/	21 x 130 mm	DDD 2 plis et plus	/	/
				504/00013917	MOVINGUI (disthemomanthus benthamianus)	/	/	21 x 90 mm	DDD 2 plis et plus	/	/
				504/18/2172/3	CHÈNE EUROPÉEN (quercus petraea)	/	/	/	/	Composition particulière Section < 64 x 205 mm Ep. Pli ext. < 21 mm	/
CIB - CONGOLAISE INDUSTRIELLE DES BOIS	Pokola BP 41 99234 OUESSO CONGO	230	3	504/00015121	KOSIPO (entandrophragma candolii) / SIPO (entandrophragma utile) / SAPELLI (entandrophragma cylindricum)	32 x 148 mm	visible sur la face	32 x 148 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/00015132	KOSIPO (entandrophragma candolii) / SIPO (entandrophragma utile) / SAPELLI (entandrophragma cylindricum)	72 x 148 mm	visible sur la face	/	/	/	/
FAUCHERON / AVIV'BOIS	ZAC St Médard des prés Rue du moulin de la Grie 85200 FONTENAY LE COMTE - France Tél. : 02.51.69.05.21	218	3	504/17/2123/5	CHÈNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur) / SAPELLI (entandrophragma cylindricum) / SIPO (entandrophragma utile) / MOABI (baillonella toxisperma)	24 x 145 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/17/2125/4	CHÈNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur) / SAPELLI (entandrophragma cylindricum) / SIPO (entandrophragma utile) / MOABI (baillonella toxisperma)	61 x 94 mm	visible sur la face	/	/	/	/
				504/22/2375/1	SAPELLI (entandrophragma cylindricum)	/	/	/	/	Composition particulière Section ≤ 77 x 150 mm Ep. Pli ext. ≤ 19 mm	/
FILAIRE SAS	43160 SEMBADEL GARE - France Tél. : 04.71.00.90.93	213	3	504/17/2127/3	PIN SYLVESTRE (pinus sylvestris) / MÉLÉZE (larix decidua) / DOUGLAS (pseudotsuga menziesii)	25 x 145 mm	visible sur la face	25 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
F.I.P. (Fabrique Ivoirienne de Parquet)	BP 76, Route d'Abengourou, Km 2 ADZOPÉ COTE D'IVOIRE Tél. : 00.225.23.54.19.20	220	3	504/00014381	ACAJOU (khaya spp.) / AKOHA* (antrocaryon spp.) / BADI (nauclea spp.) / BOSSÉ (guaréa spp.) / CORDIA D'AFRIQUE (cordia africana, cordia platyphrysa) / DABÉMA (piptadeniastrum africanum) / DIFOU (morus mesosyzigia) / DOUSSIÉ (afzelia spp.) / FRAMIRÉ (terminalia ivorensis) / HEVEA* (hevea spp.) / IATANDZA (albizia ferruginea) / IROKO (milicia excelsa et regia) / KOTIBÉ (nesogordonia spp.) / LIMBALI (glibertiodendron spp.) / LOTOFÀ (sterculia rhinopetalia) / MAKORÉ (tieghemella spp.) / MOVINGUI (disthemomanthus benthamianus) / NIANGON (heritiera utilis) / POCOULI (berlinia spp.) / SAPELLI (entandrophragma cylindricum) / SIPO (entandrophragma utile) / TIAMA (entandrophragma congoense)	24 x 125 mm	visible sur la face	24 x 125 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	Composition particulière Section ≤ 24 x 125 mm Ep. Pli ext. ≤ 24 mm	/

*Essence de bois dont la durabilité naturelle n'est pas classifiée dans les normes NF EN 350 et/ou NF P 23 305

**Classe de service 3 : Menuiserie extérieure / Classe de service 2 : Menuiserie extérieure abritée / Classe de service 1 : Menuiserie intérieure

TITULAIRES		N°	Classe de service**	N° certificat	Essences	Aboutage		Lamelle		Carrelets spéciaux	Placage / Enrobage
						Section Maxi	Orientation	Section Maxi	Composition		
GASCOGNE BOIS	Usines : Route de Sore - 33113 SAINT SYMPHORIEN - France Tél. : 05.56.65.06.06 Route de Naboude - 40170 LEVIGNACQ - France Tél. : 05.58.42.82.57	133	3	504/17/2131/5	PIN MARITIME (pinus pinaster)	26 x 125 mm	visible sur la face ou sur le chant	26 x 125 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	placage et enrobage Pour emploi en intérieur
				504/23/2396	Mixte CHÊNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur) / PIN MARITIME (pinus pinaster) / PIN MARITIME (pinus pinaster)	23,3 x 66 mm	visible sur la face ou sur le chant	23,3 x 66 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
GILARDI s.r.l.	Strada Chivasso, 89 10090 GASSINO TORINESE (TO) ITALIE Tél. : +390119606474	228	3	504/23/2390/1	EUCALYPTUS RED GRANDISTM* (Eucalyptus grandis) / SAPELLI (entandrophragma cylindricum)	24 x 145 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
			1	504/00013541	HÊTRE (fagus sylvatica)	32 x 150 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
			3	504/00013542	CHÈNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur)	32 x 150 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/00013543	MÉLÉZE (larix sibirica) / PIN SYLVESTRE (pinus sylvestris)	32 x 150 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
			504/00013544	CHÈNE BLANC D'AMÉRIQUE (quercus alba)	32 x 150 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/	
GROUAZEL	ZA de Plaisance 35133 SAINT SAUVEUR DES LANDES - France Tél. : 02.99.98.81.15	204	3	504/19/2196/3	CHÈNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur) / CHÂTAIGNIER (castanea spp.) Mixte CHÈNE EUROPÉEN-CHÂTAIGNIER (quercus petraea, quercus robur-castanea spp.)	28 x 145 mm	visible sur la face	28 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
			1	504/19/2210/3	HÊTRE (fagus sylvatica)	40 x 115 mm	visible sur la face	/	/	/	/
IFB - Les Industriels Français du Bois (Filière de Challans Solutions Bois)	ZI - Route de Cholet BP 167 85301 CHALLANS - France Tél. : 02.51.93.11.69	216	3	504/17/2138/6	SIPO (entandrophragma utille) / MOABI (baillonella toxisperma) / MOVINGUI (ditemoranthus benthamianus)	21 x 135 mm	visible sur la face	21 x 135 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/17/2140/5	CHÈNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur) / CHÈNE BLANC D'AMÉRIQUE (quercus alba) / CHÈNE ROUGE D'AMÉRIQUE (quercus rubra) / SAPELLI (entandrophragma cylindricum) / BOSSÉ (guaréa spp.)	28 x 145 mm	visible sur la face	28 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	Composition particulière Section < 120 x 201 mm Ep. Pli ext. < 21 mm	/
				504/17/2141/3	PIN LARICIO (pinus laricio)	/	/	22 x 62 mm	DDD 2 plis et plus	/	/
I.F.O. (Industrie Forestière de Ouesso)	Ngombé BP 135 OUESO REPUBLIQUE DU CONGO Tél. : 00.242.05.732.66.41	221	3	504/00014468	BOSSÉ (guaréa spp.) / SAPELLI (entandrophragma cylindricum) / KOSIPO (entandrophragma candollei) / LIMBALI (gilbertiodendron spp.) / SIPO (entandrophragma utille) / KANDA (beilschmiedia spp.)	75 x 165 mm	visible sur la face	75 x 165 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/00014467	BOSSÉ (guaréa spp.) / SAPELLI (entandrophragma cylindricum) / KOSIPO (entandrophragma candollei) / LIMBALI (gilbertiodendron spp.) / SIPO (entandrophragma) / KANDA (beilschmiedia spp.)	95 X 165 mm	visible sur la face	/	/	/	/
INTER MOULDING INDUSTRIES	Lot 6128, Jalan Haji Abdul Manan Batu 5, Off Jalan Meru / Selangor Darul Ehsan 41050 KLANG MALAISIE Tél. : +603-3393 5122	229	3	504/22/2377/2	SAPELLI (entandrophragma cylindricum) / KOSIPO (entandrophragma candollei)	24 x 145 mm	visible sur la face	24 x 145 mm (KKK, DKD, DDD)	2 plis et plus	/	/
				504/23/2394	ACAJOU (khaya spp.)	25 x 145 mm	visible sur la face	21 x 145 mm (KKK, DKD, DDD)	2 plis et plus	/	/
				504/23/2395	EUCALYPTUS GRANDIS (eucalyptus grandis)	25 x 145 mm	visible sur la face	24 x 120 mm (KKK, DKD, DDD)	2 plis et plus	/	/
				504/00013628	SAPELLI (entandrophragma cylindricum) / KOSIPO (entandrophragma candollei) / ACAJOU (khaya spp.) / EUCALYPTUS GRANDIS (eucalyptus grandis)	95 X 145 mm	visible sur la face	/	/	/	/

*Essence de bois dont la durabilité naturelle n'est pas classifiée dans les normes NF EN 350 et/ou NF P 23 305

**Classe de service 3 : Menuiserie extérieure / Classe de service 2 : Menuiserie extérieure abritée / Classe de service 1 : Menuiserie intérieure

TITULAIRES		N°	Classe de service**	N° certificat	Essences	Aboutage		Lamelle		Carrelets spéciaux	Placage / Enrobage
						Section Maxi	Orientation	Section Maxi	Composition		
LA BOURGUIGNONNE (Scierie et Lamellé)	10 rue des Métiers 71330 ST GERMAIN DU BOIS - France Tél. : 03.85.72.04.85	129	3	504/17/2134/5	CHÈNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur) / PIN SYLVESTRE (pinus sylvestris)	24 x 115 mm	visible sur la face	24 x 115 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	placage uniquement
				504/17/2135/4	PIN MARITIME (pinus pinaster) / PIN RADIATA (pinus radiata)	30 x 115 mm	visible sur la face	30 x 115 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	placage uniquement
				504/17/2136/3	HÊTRE (fagus sylvatica)	20 x 75 mm	visible sur la face	20 x 75 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	placage uniquement
				504/17/2137/4	Mixte CHÈNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur) / PIN MARITIME (pinus pinaster) ou PIN RADIATA (pinus radiata) ou PIN SYLVESTRE (pinus sylvestris) / CHÈNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur)	24 x 75 mm	visible sur la face	24 x 75 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	placage uniquement
				504/00014169	LIMBALI (gilbertiodendron spp.)	26 x 150 mm	visible sur la face	26 x 150 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	placage uniquement
LAMINADOS VILLAPOL	Rua de Concello, 20 27765 TRABADA (Lugo) ESPAGNE Tél. : (34) 982.138.408	217	3	504/17/2142/5	EUCALYPTUS GLOBULUS DE GALICE (eucalyptus globulus)	28 x 145 mm	visible sur la face	28 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
L.B.A.F. (Limousin Bois Abouté Feuillus)	ZA du Martoulet 87380 SAINT GERMAIN LES BELLES - France Tél. : 05.55.09.82.45	224	3	504/17/2143/3	CHÈNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur) / HÊTRE (fagus sylvatica)	24 x 145 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/18/2174/6	CHÈNE ROUGE D'AMÉRIQUE (quercus rubra)	30 x 125 mm	visible sur la face	30 x 125 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/18/2175/4	CHÂTAIGNIER (castanea spp.)	24 x 125 mm	visible sur la face	24 x 125 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/18/2176/3	FRÊNE (fraxinus spp.)	31 x 90 mm	visible sur la face	31 x 90 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/19/2215/4	Mixte CHÈNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur) / CHÈNE ROUGE D'AMÉRIQUE (quercus rubra) / CHÈNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur)	21 x 85 mm	visible sur la face	21 x 85 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/19/2216/2	MOABI (baillonella toxisperma)	45 x 140 mm	visible sur la face	45 x 140 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/20/2242/2	DOUGLAS (pseudotsuga menziesii)	21 x 116 mm	visible sur la face	21 x 116 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/20/2243/2	MELEZE (larix decidua)	28 x 116 mm	visible sur la face	28 x 116 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/20/2252/2	EUCALYPTUS GRANDIS (eucalyptus grandis)	21 x 85 mm	visible sur la face	21 x 85 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
LES BOIS PROFILES	19 avenue Joanny Furtin 71120 CHAROLLES - France Tél. : 03.85.24.14.21	182	3	504/00014278	CHÈNE BLANC D'AMÉRIQUE (quercus alba) / CHÈNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur)	24 x 145 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	Composition particulière Section ≤ 60 x 125 mm Ep. Pli ext. ≤ 10 mm	placage uniquement
MADERAS GAMIZ, S.A.	Ctra. Vitoria - Estella 2 01110 Sta CRUZ DE CAMPEZO ESPAGNE Tél. : (34) 945.40.54.25	206	3	504/17/2129/5	CHÈNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur)	24 x 145 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	placage et enrobage
				504/17/2130/4	PIN MARITIME (pinus pinaster) / PIN RADIATA (pinus radiata) / PIN SYLVESTRE (pinus sylvestris)	33 x 96 mm	visible sur la face	33 x 96 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	placage et enrobage
SAMARTEX TIMBER & PLYWOOD LIMITED	P. O. Box 1 Samreboi, Western Region GHANA Tel. : +233 2771 00123	227	3	504/19/2188/3	FRAMIRÉ (terminalia ivorensis) / KOSIPO (entandrophragma candollei) / LOTOFA (stercula rhinopetala)	32 x 145 mm	visible sur la face	32 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
				504/00015127	ACAJOU (khaya spp.) / BOSSÉ (guaréa spp.) / DOUSSIÉ (afzelia spp.) / LIMBALI (gilbertiodendron spp.) / MAKORÉ (thieghemella spp.) / NIANGON (heritiera utilis) / SAPELLI (entandrophragma cylindricum) / TIAMA (entandrophragma congoense) / IROKO (milicia excelsa et regia) / MOVINGUI (distemonanthus benthamianus) / CEDRO (cedrela odorata et fissilis) / KOTIBÉ (nesogordonia spp.)	24 x 145 mm	visible sur la face	24 x 145	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	Composition particulière Section ≤ 72 x 145 mm Ep. Pli ext. ≤ 24 mm	/

*Essence de bois dont la durabilité naturelle n'est pas classifiée dans les normes NF EN 350 et/ou NF P 23 305

**Classe de service 3 : Menuiserie extérieure / Classe de service 2 : Menuiserie extérieure abritée / Classe de service 1 : Menuiserie intérieure

TITULAIRES		N°	Classe de service**	N° certificat	Essences	Aboutage		Lamelle		Carrelets spéciaux	Placage / Enrobage
						Section Maxi	Orientation	Section Maxi	Composition		
S.B.L.F. (Société des Bois Lamellés Français)	19 rue du Moulin de la Grie BP 93 85200 FONTENAY LE COMTE - France Tél. : 02.51.50.05.25	223	3	504/17/2148/5	PIN MARITIME (pinus pinaster) / CHÈNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur) / CHÈNE BLANC D'AMÉRIQUE (quercus alba) / CHÈNE ROUGE D'AMÉRIQUE (quercus rubra) / SAPELI (entandrophragma cylindricum) / BOSSE (guaréa spp.) / TAUARI (couratari spp.)	24 x 145 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	enrobage uniquement
				504/17/2149/3	LIMBALI (gilbertiodendron spp.)	21 x 125 mm	visible sur la face	21 x 125 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	enrobage uniquement
				504/18/2177/3	LOTOFA (sterculia rhinopetala)	21 x 95 mm	visible sur la face	21 x 95 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	enrobage uniquement
				504/19/2201/2	NIANGON (heritiera utilis)	24 x 100 mm	visible sur la face	24 x 100 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	enrobage uniquement
				504/00014236	KOSIPO (entandrophragma candollei)	24 x 100 mm	visible sur la face	24 x 145 mm DDD ou 24 x 118 mm DKD ou 24 x 100 mm KKK	2 plis et plus	/	/
SCIERIE DE L'ATLANTIQUE Marque Commerciale : ATLANWOOD	ZI Chef de Baie Boulevard Wladimir Moch - France 17000 LA ROCHELLE Tél. : 05.46.00.31.77	211	3	504/19/2197/6	CHÈNE EUROPÉEN (quercus petraea, quercus robur) / MOVINGUI (disthemanthus benthamianus) / BOSSE (guaréa spp.) / MOABI (baillonella toxisperma) / SAPELI (entandrophragma cylindricum) / KOSIPO (entandrophragma candollei) / EUCALYPTUS UROGRANDIS (eucalyptus urograndis) / SIPO (entandrophragma utilis)	25 x 146 mm	visible sur la face	25 x 146 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	Composition particulière Section ≤ 75 x 146 mm Ep. Pli ext. ≤ 25 mm	/
TECHNOLIS	Khutir Budiliv. Snyatyn Kreis. Ivano-Frankivsk Region. UKRAINE Tél. : 00.38.03.47.67.15.57	225	1	504/17/2152/3	HÉTRE (fagus sylvatica)	31 x 64 mm	visible sur la face	31 x 64 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
			3	504/17/2151/3	CHÈNE EUROPÉEN (quercus robur)	21 x 130 mm	visible sur la face	21 x 130 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
TLH POLSKA Sp. Z.O.O.	Przyleki, ul Biżnesowa 86-005 BIAŁE BŁOTA POLOGNE Tél. : 00.48.52.381.01.27 Commercialisé par : TREFOREST - 54 rue Roger Catillon - 02400 CHATEAU-THIERRY - France Tél. : 06.71.73.81.92	215	3	504/17/2153/5	CHÈNE EUROPÉEN (quercus robur)	24 x 145 mm	visible sur la face	24 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	Composition particulière Section < 84 x 86 mm Ep. Pli ext. < 24 mm	/
				504/17/2154/5	HÉTRE (fagus sylvatica)	31 x 63 mm	visible sur la face	31 x 63 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	Composition particulière Section < 124 x 63 mm Ep. Pli ext. < 31 mm	/
				504/17/2155/5	PIN SYLVESTRE (pinus sylvestris)	24 x 145 mm ou 28 x 95 mm	visible sur la face	24 x 145 mm ou 28 x 95 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	Composition particulière Section < 84 x 86 mm Ep. Pli ext. < 24 mm et Section < 124 x 63 mm Ep. Pli ext. < 31 mm	/
				504/00012767	EUCALYPTUS RED GRANDIS™* (Eucalyptus grandis)	28 x 145 mm	visible sur la face	28 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	/	/
URUFOR S.A.	Puntas de Siantago 1604 Commercial office Montevideo URUGUAY Tél. : 598 4622 8403	231	3	504/00015122	EUCALYPTUS RED GRANDIS™* (Eucalyptus grandis)	28 x 145 mm	visible sur la face	28 x 145 mm	DDD, DKD, KKK 2 plis et plus	Composition particulière Section ≤ 72 x 95 mm Ep. Pli ext. ≤ 24 mm	/

*Essence de bois dont la durabilité naturelle n'est pas classifiée dans les normes NF EN 350 et/ou NF P 23 305

**Classe de service 3 : Menuiserie extérieure / Classe de service 2 : Menuiserie extérieure abritée / Classe de service 1 : Menuiserie intérieure